



!

**PERFEKTE
LICHTLINIE**

NewLux LED 

36 | LED-FLEXBÄNDER LIGHTLINE LED

48 | STEUERUNG FUNK

38 | LED - FLEXBÄNDER SMALL LINE

50 | 48-V-TRACK

40 | LED - FLEXBÄNDER SMALL LINE MINIAMP

52 | MINI - PROFILE

42 | LED - FLEXBÄNDER COB LINE & DIGITAL LINE

54 | LEUCHTEN - PROFILE

44 | LED - FLEXBÄNDER ZUBEHÖR

56 | LED - PANELE

46 | LED - TRAFÖ

BEWÄHRTE ELEKTROKOMPONENTEN NEU GEDACHT

Die technischen Komponenten der NewLux-Produktgruppe sind die Herzstücke der Lichtlösungen. Die standardisierten und bewährten Elektrokomponenten sorgen für zuverlässige Funktionalität der NewLux-LED-Lösungen. Alle NewLux-Komponenten sind auf den kombinierten Einsatz mit NewLux DependLight LED und LightLine LED abgestimmt und sind damit die optimale technische Ergänzung der Lichtsysteme und Leuchten. Das NewLux-Sortiment reicht von Profileuchten über Installationsmaterial bis zu Trafos und wird in Topqualität vorwiegend in Europa hergestellt.



LED-FLEXBAND LIGHTLINE

Preislisten finden Sie hier:



NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24 V, 6 W, 10 mm



	IP20			IP54		
	5 m	20 m	50 m	5 m	10 m	15 m
2700 K	I17900	I17901	I17902	I17903	I17904	I17905
3000 K	I17924	I17925	I17926	I17927	I17928	I17929
4000 K	I17948	I17949	I17950	I17951	I17952	I17953
6500 K	I17972	I17973	I17974	I17975	I17976	I17977

NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24 V, 10 W, 10 mm



	IP20			IP54		
	5 m	20 m	50 m	5 m	10 m	15 m
2700 K	I17906	I17907	I17908	I17909	I17910	I17911
3000 K	I17930	I17931	I17932	I17933	I17934	I17935
4000 K	I17954	I17955	I17956	I17957	I17958	I17959
6500 K	I17978	I17979	I17980	I17981	I17982	I17983

NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24 V, 15 W, 10 mm



	IP20			IP54		
	5 m	20 m	50 m	5 m	10 m	15 m
2700 K	I17912	I17913	I17914	I17915	I17916	I17917
3000 K	I17936	I17937	I17938	I17939	I17940	I17941
4000 K	I17960	I17961	I17962	I17963	I17964	I17965
6500 K	I17984	I17985	I17986	I17987	I17988	I17989

NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24 V, 22 W, 10 mm



	IP20			IP54		
	5m	20m	50m	5m	10m	15m
2700 K	I17918	I17919	I17920	I17921	I17922	I17923
3000 K	I17942	I17943	I17944	I17945	I17946	I17947
4000 K	I17966	I17967	I17968	I17969	I17970	I17971
6500 K	I17990	I17991	I17992	I17993	I17994	I17995

NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24 V, RGBW, 10 mm



	IP20			IP54		
	5 m			5 m		
RGBW	I17886			I17887		




FRANZISKA HACKL
FOTO. VIDEO. GRAFIK.



LED-FLEXBAND SmallLine

Preislisten finden Sie hier:





NewLux SmallLine LED-Flexband, 24 V, 6 W, 8 mm

IP20

	5 m	20 m
2700 K	117544	117545
3000 K	117557	117558
4000 K	117567	117569



NewLux SmallLine LED-Flexband, 24 V, 10 W, 8 mm

IP20

	5m	20m
2700 K	117550	117554
3000 K	117559	117560
4000 K	117570	117571



NewLux SmallLine LED-Flexband, 24 V, 15 W, 8 mm

IP20

	5 m	20 m
2700 K	117555	117556
3000 K	117561	117564
4000 K	117572	117573




FRANZISKA HACKL
FOTO, VIDEO, GRAFIK.



LED-FLEXBAND SmallLine MiniAMP

Preislisten finden Sie hier:




NewLux SL MiniAMP, 24 V, 6 W, 8 mm



IP20
 2,5 m 5 m
 3000K 246667 246668

NewLux Trafo MiniAMP, 24 V, 36 W, 1.5 A



IP20
 246501

NewLux SL MiniAMP, 24 V, 10 W, 8 mm



IP20
 2,5 m 5 m
 3000K 246669 246668

NewLux Trafo MiniAMP, 24 V, 60 W, 2.5 A



IP20
 246502

NewLux SL MiniAMP, 24 V, 15 W, 8 mm



IP20
 2,5 m 5 m
 3000K 246671 246670

NewLux Trafo MiniAMP, 24 V, 100 W, 4.15 A



IP20
 246503

NewLux MiniAMP Verteiler, 2-polig, max. 3A



IP20
 3-fach: 246504
 6-fach: 246505

NewLux MiniAMP Anschluss, 2-polig, max. 3A



IP20
 Anschlussstecker male
 246506

NewLux MiniAMP Kabel, 2-polig, max. 3A



IP20
 1m: 246507
 2m: 246508
 3m: 246509

NewLux MiniAMP Splitter, 2-polig, max. 3A



IP20
 2x male, 1x female
 246510



LED-FLEXBAND COB Line und Digital Line

Preislisten finden Sie hier:





NewLux COBLine-Flexband, 24 V, 7 W, 5 mm

IP20

5 m

2700 K 288265

3000 K 288266

4000 K 288267



NewLux COBLine-Flexband, 24 V, 10 W, 8 mm

IP20

5 m

2700 K 287659

3000 K 287660

4000 K 287661



NewLux RGBW - COBLine-Flexband, 24 V, 19 W, 12 mm,
RGB + 3000K

IP20

288580

IP54

288581




NewLux Digital Line-Flexband, 24 V, 18 W, 12 mm, IP54, RGB

IP20

288582

IP54

288583



LED-FLEXBAND ZUBEHÖR

Preislisten finden Sie hier:





NewLux Clip-Verbinder

	8 mm	10 mm	COB 8 mm	COB 10 mm
2 pol.	125963	125966	125973	125974
3 pol.	125964	125967		
4 pol.	125965	125968		
5 pol.	-	125969		



NewLux Clip-Einsp. mit 15 cm Kabel

	8 mm	10 mm	COB 8 mm	COB 10 mm
2 pol.	125975	125978	125985	125986
3 pol.	125976	125979		
4 pol.	125977	125980		
5 pol.	-	125981		



NewLux Clip-Verb. mit 15 cm Kabel

	8 mm	10 mm	COB 8 mm	COB 10 mm
2 pol.	125987	125990	125997	125998
3 pol.	125988	125991		
4 pol.	125989	125992		
5 pol.	-	125993		



NewLux Clip-Eck 0/90

	8 mm	10 mm	COB 8 mm	COB 10 mm
2 pol.	125999	126002	126009	126010
3 pol.	126000	126003		
4 pol.	126001	126004		
5 pol.	-	126005		



NewLux Clip-Eck 90/0

	8 mm	10 mm	COB 8 mm	COB 10 mm
2 pol.	126011	126014	126021	126022
3 pol.	126012	126015		
4 pol.	126013	126016		
5 pol.	-	126017		



LED-Trafos

Preislisten finden Sie hier:





NewLux LED-Trafo ultraslim 30 W

IP20

24 V
 ON/OFF 283209
 I-10 V 283210
 DALI 283211

IP67

24 V
 287667



NewLux LED-Trafo ultraslim 60 W

IP20

24 V
 ON/OFF 283212
 I-10 V 283213
 DALI 283214



NewLux LED-Trafo ultraslim 100 W

IP20

24 V
 ON/OFF 283215
 DALI 283217

IP67

24 V
 287666



NewLux LED-Trafo ultraslim 150 W

IP20

24 V 48 V
 ON/OFF 283218 271538
 I-10 V 283219
 DALI 283220



Installations-Trafo 24 V

IP20

	30 W	50 W	75 W	100 W	150 W
ON/OFF	292176	292177	292178	292179	292185
TRIAC	292180	292181	292182	292183	292184
ON/OFF	200 W	250 W			
	270381	270380			

STEUERUNG FUNK



NewLux LED PWM - Dimmer, Push/Funk, I Kanal, 12 - 48 V DC 8 A
Art. Nr. 288553



NewLux LED PWM - Dimmer, Push/Funk, I Kanal, 12 - 24 V
DC 8 A, 36 - 48 V DC 10 A
Art. Nr. 288552



NewLux LED PWM - Dimmer IP67, Funk Mesh, I -4 Kanal, 12 - 36 V
DC 4 x 5 A
Art. Nr. 288558



NewLux LED Single Color I Zone Fernbedienung Slide
Art. Nr. 288554



NewLux LED Single Color 4 Zonen Fernbedienung mit
3 Szenenspeicher
Art. Nr. 288555





NewLux LED PWM - Dimmer, Push/Funk, I - 4 Kanal, 12 - 24 V
DC 4 x 4 A, max. 6 A / Kanal
Art. Nr. 288557



NewLux LED PWM - Dimmer, Push/Funk, I - 4 Kanal, 12 - 24 V
DC max 20 A
Art. Nr. 288556



NewLux LED PWM - Dimmer IP67, Funk Mesh, I -4 Kanal, 12 - 36 V
DC 4 x 5 A
Art. Nr. 288558



Sys - Pro RGB + W I Zone Fernbedienung Slide
Art. Nr. 288560




NewLux LED RGB + W 4 Zonen Fernbedienung mit
2 Szenenspeicher
Art. Nr. 288559



NewLux
48-V-Track


Preislisten finden Sie hier:





48-V-Stromschiene

schwarz: Art. Nr. 273034
weiß: Art. Nr. 273035



48-V-Einspeiser

schwarz: Art. Nr. 273055
weiß: Art. Nr. 273054



Endkappe geschlossen

schwarz: Art. Nr. 273009
weiß: Art. Nr. 273010




48-V-Verbinder

schwarz: Art. Nr. 273020
weiß: Art. Nr. 273021



Endkappe offen

schwarz: Art. Nr. 273007
weiß: Art. Nr. 273008



48-V-Eckverbinder

schwarz: Art. Nr. 273022
weiß: Art. Nr. 273023



NewLux - J930 7 W 500 lm

schwarz: Art. Nr. 271871
weiß: Art. Nr. 271885



48-V-flexibler Verbinder

schwarz: Art. Nr. 273026
weiß: Art. Nr. 273027



NewLux - DJ930 7 W 500 lm

schwarz: Art. Nr. 272361
weiß: Art. Nr. 272375




Schraube M5 x 12

schwarz: Art. Nr. 273057
verzinkt: Art. Nr. 122910




NewLux - DV930 7 W 500 lm

schwarz: Art. Nr. 272708
weiß: Art. Nr. 272722



Gleitmutter M5


Art. Nr. 273056



NewLux Mini-Profile


Preislisten finden Sie hier:






Aufbauprofil 1506

2 m
 schwarz 126030
 eloxiert 126024




Aufbauprofil 1612

2 m
 schwarz 126060
 eloxiert 126054



Endkappe f. AP 1506 geschl.

schwarz 126036
 weiß 126034



Endkappe f. AP 1612 geschl.

schwarz 126066
 weiß 126064



Endkappe f. AP 1506 offen

schwarz 126037
 weiß 126035



Endkappe f. AP 1612 offen

schwarz 126067
 weiß 126065



Eckprofil 1919

2 m
 schwarz 126091
 eloxiert 126085



Montagekl. f. 1506, 1612, 1919

verzinkt 126083



Endkappe f. EP 1919 geschl.

schwarz 126097
 weiß 126095




Abdeckung f. 1506, 1612, 1919

2 m
 klar 126101
 milchig 126104
 opal 126107



Endkappe f. 1919 offen

schwarz 126098
 weiß 126096



NewLux Leuchten-Profile


Preislisten finden Sie hier:





Eckprofil 3030

2 m
 schwarz 126141
 eloxiert 126135




Leuchtenprofil 5035

2 m
 schwarz 126216
 eloxiert 126210



Endkappe f. 3030 geschl.

schwarz 126147
 weiß 126145




Endkappe f. 5035 geschl.

schwarz 126222
 weiß 126220



Endkappe f. 3030 offen

schwarz 126148
 weiß 126146



Endkappe f. 5035 offen

schwarz 126223
 weiß 126221




Montageklammer f. 3030

klar 126149



Seilabhänger f. 5035

verzinkt 126239



Abdeckung f. 3030

2 m
 milchig 126154
 opal 126157
 klar 126151



Abdeckung f. 5035

2 m
 milchig 126245
 opal 126248
 klar 126242



NewLux LED-Panele

Preislisten finden Sie hier:



Panel R frameless, IP20, dimmbar



	2700 K	3000 K	4000 K	Ausschnitt	W
R90	102754	102755	102756	50-85 mm	10
R120	102757	102758	102759	50-110 mm	18
R170	102760	102761	102762	50-160 mm	24
R225	102763	102764	102765	50-220 mm	36

flach, inkl. steckbarem externen Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt

Panel Q frameless, IP20, dimmbar



	2700 K	3000 K	4000 K	Ausschnitt	W
Q90	102766	102767	102768	50-85 mm	10
Q120	102769	102770	102771	50-110 mm	18
Q170	102772	102773	102774	50-160 mm	24
Q225	102775	102776	102777	50-220 mm	36

flach, inkl. steckbarem externen Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt

Panel R, IP20, dimmbar



	2700 K	3000 K	4000 K	Ausschnitt	W
R85	102778	102779	102780	70 mm	3
R120	102781	102782	102783	100 mm	6
R170	102784	102785	102786	150 mm	12
R225	102787	102788	102789	200 mm	18

flach, inkl. steckbarem externen Trafo, hält mittels Federklammern

Panel Q, IP20, dimmbar



	2700 K	3000 K	4000 K	Ausschnitt	W
Q85	102790	102791	102792	70 mm	3
Q120	102793	102794	102795	100 mm	6
Q170	102796	102797	102798	150 mm	12
Q225	102799	102800	102801	200 mm	18

flach, inkl. steckbarem externen Trafo, hält mittels Federklammern



PROFESSIONELLE LICHTPLANUNG VOM EXPERTEN

Unsere sehr gut ausgebildeten und zertifizierten Mitarbeiter berechnen und visualisieren Ihre Projekte in Räumen, Etagen, Gebäuden und Außenszenen, sowie Straßenbeleuchtungen und Sportstätten.

LICHT IST EINER DER WICHTIGSTEN BESTANDTEILE DES LEBENS!

Licht steuert nicht nur die Hormonausschüttung im Körper und beeinflusst Ihre Gesundheit, sondern sorgt richtig eingesetzt dafür, dass sich Menschen in ihrer Umgebung wohlfühlen und diese erleben und genießen können. Wir helfen Ihnen schon in der Planung, die Wirkung des Lichtes auf den Menschen richtig einzusetzen. Mit attraktiven Planungspauschalen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Kunden zum Fixpreis schon vor dem Baubeginn von sich zu überzeugen!

Preislisten finden Sie hier:



LED BELEUCHTUNGSKONZEPTE NACH MASS

Wir sind Spezialisten für komplexe LED Lichtlösungen und intelligente LED Beleuchtungskonzepte. Als kundenorientiertes Handelsunternehmen ist es uns ein besonderes Anliegen, unseren Kunden und Partnern mit unserem Service einen zusätzlichen Mehrwert anzubieten.

KUNDENSPEZIFISCH UND NACH MASS

Unsere erfahrenen Mitarbeiter der Konfektionierung übernehmen an ihren ESD-geschützten (ESD = electrostatic discharge) Arbeitsplätzen zuverlässig und professionell folgende Dienstleistungen (alles kundenspezifisch und nach Maß):

- Zuschnitt LED Flexbänder
- Zuschnitt LED Kühlstreifen
- Löt- und Verbinden der LED Flexbänder mit professionellen Konnektoren
- Zuschnitt Profile für LED Flexbänder
- Einkleben von LED Flexbändern in Profile
- Anbringen von Einspeisern und Abschlüssen

Abschließende Funktionsprüfungen der LED Systeme sind bei uns eine Selbstverständlichkeit!

INSTALLATIONSFERTIGE AUSLIEFERUNG

Als Ergebnis erwarten Sie professionell konfektionierte LED Komponenten fristgerecht an Ihren Montageort geliefert. Sie sparen wertvolle Arbeitszeit, können umgehend mit der Installation beginnen und haben die Gewissheit, dass Ihre LED Beleuchtung gut und sicher funktioniert.

SERIENMÄSSIGE SONDERANFERTIGUNG (OEM)

Auf Wunsch und ab entsprechender Mindestbestellmenge produzieren wir unsere LED Standard-Aluprofile sowie Kunststoff-Abdeckungen nach Maß bis zu einer Gesamtlänge von max. 6 m und in frei wählbarer RAL-Farbe. Selbstverständlich sind wir in der Lage, Profilsysteme samt Abdeckung und Zubehör gemäß Ihrer Anforderung zu entwickeln, zu designen und serienmäßig herzustellen.

Wir erwarten gerne Ihre Anfragen!

Ihr Ansprechpartner:



Martin Peter Weixlbaumer
Produktentwickler

Telefon: +437212 81331
Mail: info@newlux.at
Homepage: www.newlux.at

Soziale Netzwerke:



Grafik & Design:

heartcorelite
design