



!

**PERFEKTE
LICHTLINIE**

2.0

LightLine

LED



4 | BETONEINBAU MONTAGEPROFIL

20 | AUFPUTZ, ABGEHÄNGTE MONTAGE

6 | BETONEINBAU TRAFOPROFIL

22 | WANDMONTAGE, 48-V-TRACK

8 | MONTAGEPROFIL MIT FLÜGEL

24 | EINSATZPROFIL LL 25

10 | TRAFOPROFIL MIT FLÜGEL

26 | EINSATZPROFIL LL 35 - F

12 | FASSADEN - DÄMMPLATTEN FORMTEIL

28 | EINSATZPROFIL LL 2515

14 | EINBAUANLEITUNG BETON

30 | SET ARTIKEL UND IP68

16 | EINBAUANLEITUNG ZIEGEL, GIPS, HOLZ

32 | ZUBEHÖR LIGHTLINE LED

18 | FASSADENPLATTEN, WÄRMEDÄMMUNG

LINEARE SYSTEMLÖSUNG FÜR KLARE LICHTLINIEN IN ALLEN GÄNGIGEN BAUMATERIALIEN

Fassaden, Gärten, Wohnräume: Die patentierte Eigenentwicklung NewLux LightLine LED verleiht jeder Architektur besonderen Charakter. Die lineare LED-Systemlösung kann in alle gängigen Baumaterialien integriert werden. NewLux LightLine LED zeichnet nicht nur perfekte Lichtlinien in Sichtbeton, Beton, Ziegel, Stein, Gipskarton, Vollwärmeschutz, Holz oder Fassadenplatten, die Montageprofile können auch rasch und sauber vom Maurer, Trocken- oder Fassadenbauer verbaut werden. Ebenso entscheidend wie die Optik ist nämlich auch, dass die Lichtlösungen sogar unter schwierigsten Einbaubedingungen in den Baukörper problemlos integriert werden können. Die Montageprofile und Komponenten werden in Österreich und Deutschland gefertigt. Der NewLux-LED-Leuchteinsatz wird nach Fertigstellung des Bauwerks unkompliziert in die Montageprofile geklippt.

Und schon strahlt Lebensraum in neuen perfekten Lichtlinien.

36 | LED-FLEXBÄNDER LIGHTLINE LED

48 | STEUERUNG FUNK

38 | LED - FLEXBÄNDER SMALL LINE

50 | 48-V-TRACK

40 | LED - FLEXBÄNDER SMALL LINE MINIAMP

52 | MINI - PROFILE

42 | LED - FLEXBÄNDER COB LINE & DIGITAL LINE

54 | LEUCHTEN - PROFILE


44 | LED - FLEXBÄNDER ZUBEHÖR

56 | LED - PANELE

46 | LED - TRAFÖ

BEWÄHRTE ELEKTROKOMponentEN NEU GEDACHT

Die technischen Komponenten der NewLux-Produktgruppe sind die Herzstücke der Lichtlösungen. Die standardisierten und bewährten Elektrokomponenten sorgen für zuverlässige Funktionalität der NewLux-LED-Lösungen. Alle NewLux-Komponenten sind auf den kombinierten Einsatz mit NewLux DependLight LED und LightLine LED abgestimmt und sind damit die optimale technische Ergänzung der Lichtsysteme und Leuchten. Das NewLux-Sortiment reicht von Profileuchten über Installationsmaterial bis zu Trafos und wird in Topqualität vorwiegend in Europa hergestellt.




BETONEINBAU MONTAGEPROFIL

Die Lösung zur Errichtung von Lichtlinien im Ortbeton. Die Montageprofile werden im Schalungsbau verlegt und bieten ausreichend Platz für die LED-Lichtleisten. Natürlich steht ausreichend Platz für zusätzliche Verkabelung zur Verfügung. Durch die optional erhältlichen Putzleisten werden sämtliche Arbeiten rund um die Lichtlinie erleichtert und es entsteht ein perfekter Kanal zur Aufnahme der LED-Lichtlinien.

Preislisten finden Sie hier:



Oberfläche	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
schwarz beschichtet	173581	173582	173583	173584	173585	173586
weiß beschichtet	173575	173576	173577	173578	173579	173580
eloxiert	173569	173570	173571	173572	173573	173574
Aluminium	173563	173564	125901	173566	173567	173568



*Lagerartikel hervorgehoben

ZUBEHÖR



Putzleiste Styropor
Bündig Art. Nr. 173729
(24 x 29 mm)
Putzkante: Art. Nr. 173730
(40 x 29 mm)



Aluminium Nagel Set
Art. Nr. 123102
10 Stk.



Montagelochband
Gewebe
Art. Nr. 287635
25 m



Endkappe Betoneinbau M
schwarz: Art. Nr. 125895
weiß: Art. Nr. 270518



Verbindungsstück
Betoneinbau M
schwarz: Art. Nr. 125897
weiß: Art. Nr. 270519



NewLux LightLine Verbinder u.
Absturzsicherung für Betonein-
bauprofil
Art. Nr. 288715



Anschlussprofil für
Innenputzarbeiten, 2 m
schwarz: Art. Nr. 123105
weiß: Art. Nr. 123104
Alu Natur: Art. Nr. 123103



Montageleiste Ortbeton
1 m: Art. Nr. 270541
2 m: Art. Nr. 174564



Anschlussprofil für
Spachtelarbeiten, 2 m
schwarz: Art. Nr. 123108
weiß: Art. Nr. 123107
Alu Natur: Art. Nr. 123106

! Einbausketzen siehe ab Seite 12




BETONEINBAU TRAFOPROFIL

Dient zur Aufnahme der NewLux LED-Trafos, um bei langen Lichtlinien oder unterschiedlichen Beschaltungen das Netzteil versteckt hinter der Leuchte unterzubringen. Natürlich ist das Trafoprofil mit dem Montageprofil kompatibel.

Preislisten finden Sie hier:



Oberfläche	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
schwarz beschichtet	173605	173606	173607	173608	173609	173610
weiß beschichtet	173599	173600	173601	173602	173603	173604
eloxiert	173593	173594	173595	173596	173597	173598
Aluminium	173587	173588	125902	173590	173591	173592



*Lagerartikel hervorgehoben

ZUBEHÖR



Putzleiste Styropor
Bündig: Art. Nr. 173729
Putzkante: Art. Nr. 173730



Aluminium Nagel Set
Art. Nr. 123102



Montagelochband
Gewebe
Art. Nr. 287635



Endkappe Betoneinbau T
schwarz: Art. Nr. 173611
weiß: Art. Nr. 270521



Verbindungsstück
Betoneinbau T-M
schwarz: Art. Nr. 125898
weiß: Art. Nr. 270520



Bi-Metall Lochsäge
22 mm Art. Nr. 287665
25 mm Art. Nr. 287664



Anschlussprofil für
Innenputzarbeiten, 2 m
schwarz: Art. Nr. 123105
weiß: Art. Nr. 123104
Alu Natur: Art. Nr. 123103




Montageleiste Ortbeton
1 m: Art. Nr. 270541
2 m: Art. Nr. 174564



Anschlussprofil für
Spachtelarbeiten, 2 m
schwarz: Art. Nr. 123108
weiß: Art. Nr. 123107
Alu Natur: Art. Nr. 123106

! Einbausketzen siehe ab Seite 12




MONTAGEPROFIL MIT FLÜGEL

Perfekt zur Vorbereitung von Lichtlinien im Trockenbau, verputztem Ziegel, Vollwärmeschutz, Holz, Faserplatten und vieles mehr: Die Montageprofile können bauseitig sauber eingearbeitet werden, die vorbereiteten LED-Lichtlinien werden abschließend eingeklippt. Für den direkten Wandanschluss sind die Montageflügel mit einer Sollbruchstelle für eine saubere Abtrennung versehen. Das Montageprofil bietet ausreichend Platz zur versteckten Kabelführung.

Preislisten finden Sie hier:




Oberfläche	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
schwarz beschichtet	123129	123130	123131	123132	123133	123134
weiß beschichtet	123123	123124	123125	123126	123127	123128
eloxiert	123117	123118	123119	123120	123121	123122
Aluminium	123111	123112	123113	123114	123115	123116



*Lagerartikel hervorgehoben


ZUBEHÖR



Putzleiste Styropor
Bündig: Art. Nr. 173729
Putzkante: Art. Nr. 173730



Brandschutz Formteil 15 mm
2 m
Art. Nr. 126331



Verbinder und
Absturzsicherung LL25
Art. Nr. 280396



Endkappe Montageprofil
mit Flügel
schwarz: Art. Nr. 270512
weiß: Art. Nr. 123161



Verbinder Set 2 Stk. 90/0
Art. Nr. 284418



Bi-Metall Lochsäge
22 mm Art. Nr. 287665
25 mm Art. Nr. 287664



Verbinder Set 2 Stk. 0/90
Art. Nr. 284417



Verbinderset 2 Stk. 0/0
Art. Nr. 284419



Anschlussprofil für
Spachtelarbeiten, 2 m
schwarz: Art. Nr. 123108
weiß: Art. Nr. 123107
Alu Natur: Art. Nr. 123106

 Einbausketzen siehe ab Seite 14




TRAFOPROFIL MIT FLÜGEL

Dient zur Aufnahme der NewLux LED-Trafos, um bei langen Lichtlinien oder unterschiedlichen Beschaltungen das Netzteil versteckt hinter der Leuchte unterzubringen, natürlich ist das Trafoprofil mit dem Montageprofil kompatibel.

Preislisten finden Sie hier:



Oberfläche	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
schwarz beschichtet	123153	123154	123155	123156	123157	123158
weiß beschichtet	123147	123148	123149	123150	123151	123152
eloxiert	123141	123142	123143	123144	123145	123146
Aluminium	123135	123136	123137	123138	123139	123140



*Lagerartikel hervorgehoben

ZUBEHÖR



Putzleiste Styropor, 1 m
Bündig: Art. Nr. 173729
Putzkante: Art. Nr. 173730




Brandschutz Formteil 15 mm
2 m
Art. Nr. 126332



Anschlussprofil für
Spachtelarbeiten, 2 m
schwarz: Art. Nr. 123108
weiß: Art. Nr. 123107
Alu Natur: Art. Nr. 123106



Endkappe Trafoprofil
mit Flügel
schwarz: Art. Nr. 270513
weiß: Art. Nr. 123162



Verbinder Set 2 Stk. 0/90
Art. Nr. 284417



Endkappe Verb.
T <> M
schwarz: Art. Nr. 270514
weiß: Art. Nr. 123163



Verbinder Set 2 Stk. 90/0
Art. Nr. 284418




Bi-Metall Lochsäge
22 mm Art. Nr. 287665
25 mm Art. Nr. 287664



Verbinderset 2 Stk. 0/0
Art. Nr. 284419

! Einbauskizzen siehe ab Seite 14



FASSADEN-DÄMMPLATTEN FORMTEIL

Dient zum einfachen Einbau der Unterputzprofile in der Wärmedämmung und kann nach Fertigstellung der Oberflächen mit allen Profilen von IP 44 bis IP 68 bestückt werden.

Preislisten finden Sie hier:



TRAFOPROFIL	1 m	2 m
schwarz beschichtet	291747	-
weiß beschichtet	291746	-
MONTAGEPROFIL	1 m	2 m
schwarz beschichtet	-	123109
weiß beschichtet	-	123110

*Lagerartikel hervorgehoben

Bestücken der
Unterputzformteile
von IP 44 bis
IP 68 möglich



ZUBEHÖR



Putzleiste Styropor, 1 m
Bündig: Art. Nr. 173729



Endkappe Montageprofil
mit Flügel
schwarz: Art. Nr. 270512
weiß: Art. Nr. 123161



Verbinder Set 2 Stk. 0/90
Art. Nr. 284417



Endkappe Trafoprofil
mit Flügel
schwarz: Art. Nr. 270513
weiß: Art. Nr. 123162



Verbinder Set 2 Stk. 90/0
Art. Nr. 284418



Endkappe Verb.
T <> M
schwarz: Art. Nr. 270514
weiß: Art. Nr. 123163








Verbinderset 2 Stk. 0/0
Art. Nr. 284419

 Einbausketzen siehe ab Seite 14



Preislisten finden Sie hier:













Preislisten finden Sie hier:









Unterkonstruktion


Fassadenplatte/Holz

Lightline Montageprofile

Preislisten finden Sie hier:













Preislisten finden Sie hier:












PROFIL
LL 25

Preislisten finden Sie hier:



Oberfläche	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
schwarz beschichtet	280413	280414	280415	280416	280417	280418
weiß beschichtet	280419	280420	280421	280422	280423	280424
eloxiert	280407	280408	280409	280410	280411	280412
Aluminium	280401	280402	280403	280404	280405	280406



*Lagerartikel hervorgehoben


ZUBEHÖR



Abdeckung VI-AP-25 opal
1 m: Art. Nr. 280425
2 m: Art. Nr. 280426
3 m: Art. Nr. 280427




Endkappe VI-AP-25
schwarz: Art. Nr. 280451
weiß: Art. Nr. 280452
metallisiert: Art. Nr. 280450
PVC: Art. Nr. 280449



Abdeckung VI-AP-25 schwarz
1 m: Art. Nr. 126325
2 m: Art. Nr. 126326
3 m: Art. Nr. 126327



Abdeckung V4-HL-25
1 m: Art. Nr. 280443
2 m: Art. Nr. 280444
3 m: Art. Nr. 280445




Abdeckung V3-UP-50 opal
1 m: Art. Nr. 280437
2 m: Art. Nr. 280438
3 m: Art. Nr. 280439




Endkappe LL 25 + V5
schwarz: Art. Nr. 126315
weiß: Art. Nr. 126316
metallisiert: Art. Nr. 126314
PVC: Art. Nr. 126313



Abdeckung V5-U-2510
1 m: Art. Nr. 126299
2 m: Art. Nr. 126300
3 m: Art. Nr. 126301



Endkappe V3-UP-50,
opal matt
Art. Nr. 280460




**PROFIL
LL 35-F**

Preislisten finden Sie hier:



Oberfläche	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
schwarz beschichtet	280486	280487	280488	280489	280490	280491
weiß beschichtet	280493	280494	280495	280496	280497	280498
eloxiert	280480	280481	280482	280483	280484	280485
Aluminium	280474	280475	280476	280477	280478	280479



*Lagerartikel hervorgehoben

ZUBEHÖR



Abdeckung VI-AP-25 opal
1 m: Art. Nr. 280425
2 m: Art. Nr. 280426
3 m: Art. Nr. 280427



Abdeckung VI-AP-25 schwarz
1 m: Art. Nr. 126325
2 m: Art. Nr. 126326
3 m: Art. Nr. 126327



Montagefeder Set
Art. Nr. 287674



Endkappe LL 35 F
schwarz Art. Nr. 126307
weiß: Art. Nr. 126308
metallisiert: Art. Nr. 126306
PVC: Art. Nr. 126305



Abdeckung V5-U-2510
1 m: Art. Nr. 126299
2 m: Art. Nr. 126300
3 m: Art. Nr. 126301



Endkappe V5 LL 35
schwarz: Art. Nr. 126319
weiß: Art. Nr. 126320
metallisiert: Art. Nr. 126318
PVC: Art. Nr. 126317




PROFIL
LL 2515

Preislisten finden Sie hier:




Oberfläche	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
schwarz beschichtet	126287	126288	126289	126290	126291	126292
weiß beschichtet	126293	126294	126295	126296	126297	126298
eloxiert	126281	126282	126283	126284	126285	126286
Aluminium	126275	126276	126277	126278	126279	126280



*Lagerartikel hervorgehoben

ZUBEHÖR



Abdeckung VI-AP-25 opal
1 m: Art. Nr. 280425
2 m: Art. Nr. 280426
3 m: Art. Nr. 280427



Abdeckung V5-U-2510
1 m: Art. Nr. 126299
2 m: Art. Nr. 126300
3 m: Art. Nr. 126301



Endkappe LL 2515 + V5-U-2510
schwarz: Art. Nr. 126323
weiß: Art. Nr. 126324
Metall: Art. Nr. 126322
PVC: Art. Nr. 126321



Endkappe LL 2515
schwarz: Art. Nr. 126311
weiß: Art. Nr. 126312
Metall: Art. Nr. 126310
PVC: Art. Nr. 126309



Drahtseil Niro 1,2 mm
5000 mm
Art. Nr. 119588



Schrägdeckenbefestigung
360°
Art. Nr. 123090



Seilabhänger für LL 25
schwarz: 280470
weiß: 287668



Stromeinführung MI0x6A
Art. Nr. 123229



Track Clip, V-Nut-Bohrung
Art. Nr. 284435



AP-Montagefeder
Art. Nr. 287675



SET-ARTIKEL



PROFIL
LL 25 IP68

Preislisten finden Sie hier:




Oberfläche	2 x 2 m	4 x 1 m	4 x 2 m	8 x 1 m
Betoneinbauset 15 W/m 3000K	117584	-	117585	-
Unterputzeinbauset 10 W/m 3000K	117582	117580	117583	117581
Outdoor IP68 10 W/m 3000K	117586	-	117587	-

! Montagezubehör LL-Serie siehe ab Seite 34

*Lagerartikel hervorgehoben

Oberfläche	10 W/m 3000K	15W/m 3000K	Weißdynamisch	RGBW
schwarz beschichtet	280385	280388	280394	280391
weiß beschichtet	280386	280389	280395	280392
eloxiert	280384	280387	280393	280390



ZUBEHÖR

! Ausführung nach Kundenwunsch



Mini-Gel Klemmdose
Set 2 x 5
Art. Nr. 280473



Dosendichtgel
Art. Nr. 280471

ZUBEHÖR



Montageklammer höhenverstellbar
VI, 10 mm
Art. Nr. 280461



Verbinder Set (2 Stk.)
Profil mit Flügel und
LL Serie 0/0
Art. Nr. 284419



Montageklammer höhenverstellbar
V2, 20 mm
Art. Nr. 280462



Verbinder Set (2 Stk.)
Profil mit Flügel und
LL Serie 0/90
Art. Nr. 284417



Montageklammer höhenverstellbar
V3, 30 mm
Art. Nr. 280463



Verbinder Set (2 Stk.)
Profil mit Flügel und
LL Serie 90/0
Art. Nr. 284418



AP Befestigungen für Profil
LL Serie
Art. Nr. 280468



Kabelhalter, naturfarben,
selbstklebend, bis 6 mm
Kabeldurchmesser
Art. Nr. 116686



Montagewinkel Set LL Serie
Art. Nr. 173728




Magnetband selbstklebend
Art. Nr. 116725




Verbinder u. Absturzsicherung
für Profil mit Flügel
Art. Nr. 280396



Warmschrumpfschlauch
12,0/4,0/1000 transpa-
rent Laufmeterpreis
Art. Nr. 109393



Kabel 3 x 0,75°
Textil schwarz: Art. Nr. 144459
Textil weiß: Art. Nr. 144460



RGBW-Kabel weiß
Art. Nr. 117497





Schlauchleitung 2 x 0,75 mm²
transparent, 5 m
Art. Nr. 144465



Schlauchleitung 3 x 0,75 mm²
5 m
transparent: Art. Nr. 144466



Schlauchleitung 5 x 0,75 mm²
transparent, 5 m
Art. Nr. 144467



Kabelhalterung, 16 mm
schwarz: Art. Nr. 174879
weiß: Art. Nr. 176715



Abdeckplatte für UP-Dosen 68 mm,
Metall, Seilführung und
Zugentlastung
schwarz: Art. Nr. 117456
weiß: Art. Nr. 117457



Deckenverteilerdose mit
Schraubdeckel, Ø72 mm
schwarz: Art. Nr. 118643
weiß: Art. Nr. 101074



Klemmnippel für Rundkabel,
Außengewinde M10 x 1
schwarz: Art. Nr. 283208
weiß: Art. Nr. 117462



Schrägdeckenbefestigung
360°
Art. Nr. 123090



Drahtseil Niro 1,2 mm
5000 mm: 119588
3000 mm: 292271
1000 mm: 292270



Stromeinführung M10 x 6A
Art. Nr. 123229




Seilabhänger für LL 25
schwarz: 280470
weiß: 287668



NewLux Ausgleichs-Set M10
Art. Nr. 123228

ZUBEHÖR



AP-Montagefeder
Art. Nr. 287675



Montagefeder Set
Art. Nr. 287674



Schraube M5x12
schwarz: Art. Nr. 273057
verzinkt: 122910



Gleitmutter M5
Art. Nr. 273056



Gewebeband schwarz
für Betoneinbau Gehrung
Art. Nr. 280492



NewLux LightLine Ver-
binder u. Absturzsicherung
für Betoneinbauprofil
Art. Nr. 288715



Track Clip, V-Nut-Bohrung
Art. Nr. 284435





!
**PERFEKTE
LICHTLINIE**

NewLux LED 



LED-FLEXBAND LIGHTLINE

Preislisten finden Sie hier:



NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24 V, 6 W, 10 mm



	IP20			IP54		
	5 m	20 m	50 m	5 m	10 m	15 m
2700 K	I17900	I17901	I17902	I17903	I17904	I17905
3000 K	I17924	I17925	I17926	I17927	I17928	I17929
4000 K	I17948	I17949	I17950	I17951	I17952	I17953
6500 K	I17972	I17973	I17974	I17975	I17976	I17977

NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24 V, 10 W, 10 mm



	IP20			IP54		
	5 m	20 m	50 m	5 m	10 m	15 m
2700 K	I17906	I17907	I17908	I17909	I17910	I17911
3000 K	I17930	I17931	I17932	I17933	I17934	I17935
4000 K	I17954	I17955	I17956	I17957	I17958	I17959
6500 K	I17978	I17979	I17980	I17981	I17982	I17983

NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24 V, 15 W, 10 mm



	IP20			IP54		
	5 m	20 m	50 m	5 m	10 m	15 m
2700 K	I17912	I17913	I17914	I17915	I17916	I17917
3000 K	I17936	I17937	I17938	I17939	I17940	I17941
4000 K	I17960	I17961	I17962	I17963	I17964	I17965
6500 K	I17984	I17985	I17986	I17987	I17988	I17989

NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24 V, 22 W, 10 mm



	IP20			IP54		
	5m	20m	50m	5m	10m	15m
2700 K	I17918	I17919	I17920	I17921	I17922	I17923
3000 K	I17942	I17943	I17944	I17945	I17946	I17947
4000 K	I17966	I17967	I17968	I17969	I17970	I17971
6500 K	I17990	I17991	I17992	I17993	I17994	I17995

NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24 V, RGBW, 10 mm



	IP20		IP54	
	5 m		5 m	
RGBW	I17886		I17887	




FRANZISKA HACKL
FOTO. VIDEO. GRAFIK.



LED-FLEXBAND SmallLine

Preislisten finden Sie hier:





NewLux SmallLine LED-Flexband, 24 V, 6 W, 8 mm

IP20

	5 m	20 m
2700 K	117544	117545
3000 K	117557	117558
4000 K	117567	117569



NewLux SmallLine LED-Flexband, 24 V, 10 W, 8 mm

IP20

	5m	20m
2700 K	117550	117554
3000 K	117559	117560
4000 K	117570	117571



NewLux SmallLine LED-Flexband, 24 V, 15 W, 8 mm

IP20

	5 m	20 m
2700 K	117555	117556
3000 K	117561	117564
4000 K	117572	117573




FRANZISKA HACKL
FOTO, VIDEO, GRAFIK.




LED-FLEXBAND SmallLine MiniAMP

Preislisten finden Sie hier:



NewLux SL MiniAMP, 24 V, 6 W, 8 mm



IP20
2,5 m 5 m
3000K 246667 246668

NewLux Trafo MiniAMP, 24 V, 36 W, 1.5 A



IP20
246501

NewLux SL MiniAMP, 24 V, 10 W, 8 mm



IP20
2,5 m 5 m
3000K 246669 246668

NewLux Trafo MiniAMP, 24 V, 60 W, 2.5 A



IP20
246502

NewLux SL MiniAMP, 24 V, 15 W, 8 mm



IP20
2,5 m 5 m
3000K 246671 246670

NewLux Trafo MiniAMP, 24 V, 100 W, 4.15 A



IP20
246503

NewLux MiniAMP Verteiler, 2-polig, max. 3A



IP20
3-fach: 246504
6-fach: 246505

NewLux MiniAMP Anschluss, 2-polig, max. 3A



IP20
Anschlussstecker male
246506

NewLux MiniAMP Kabel, 2-polig, max. 3A



IP20
1m: 246507
2m: 246508
3m: 246509

NewLux MiniAMP Splitter, 2-polig, max. 3A



IP20
2x male, 1x female
246510



LED-FLEXBAND COB Line und Digital Line

Preislisten finden Sie hier:





NewLux COBLine-Flexband, 24 V, 7 W, 5 mm

IP20

5 m

2700 K 288265

3000 K 288266

4000 K 288267



NewLux COBLine-Flexband, 24 V, 10 W, 8 mm

IP20

5 m

2700 K 287659

3000 K 287660

4000 K 287661



NewLux RGBW - COBLine-Flexband, 24 V, 19 W, 12 mm,
RGB + 3000K

IP20

288580

IP54

288581




NewLux Digital Line-Flexband, 24 V, 18 W, 12 mm, IP54, RGB

IP20

288582

IP54

288583



LED-FLEXBAND ZUBEHÖR

Preislisten finden Sie hier:





NewLux Clip-Verbinder

	8 mm	10 mm	COB 8 mm	COB 10 mm
2 pol.	125963	125966	125973	125974
3 pol.	125964	125967		
4 pol.	125965	125968		
5 pol.	-	125969		



NewLux Clip-Einsp. mit 15 cm Kabel

	8 mm	10 mm	COB 8 mm	COB 10 mm
2 pol.	125975	125978	125985	125986
3 pol.	125976	125979		
4 pol.	125977	125980		
5 pol.	-	125981		



NewLux Clip-Verb. mit 15 cm Kabel

	8 mm	10 mm	COB 8 mm	COB 10 mm
2 pol.	125987	125990	125997	125998
3 pol.	125988	125991		
4 pol.	125989	125992		
5 pol.	-	125993		



NewLux Clip-Eck 0/90

	8 mm	10 mm	COB 8 mm	COB 10 mm
2 pol.	125999	126002	126009	126010
3 pol.	126000	126003		
4 pol.	126001	126004		
5 pol.	-	126005		



NewLux Clip-Eck 90/0

	8 mm	10 mm	COB 8 mm	COB 10 mm
2 pol.	126011	126014	126021	126022
3 pol.	126012	126015		
4 pol.	126013	126016		
5 pol.	-	126017		



LED-Trafos

Preislisten finden Sie hier:





NewLux LED-Trafo ultraslim 30 W

IP20

24 V
ON/OFF 283209
I-10 V 283210
DALI 283211

IP67

24 V
287667



NewLux LED-Trafo ultraslim 60 W

IP20

24 V
ON/OFF 283212
I-10 V 283213
DALI 283214



NewLux LED-Trafo ultraslim 100 W

IP20

24 V
ON/OFF 283215
DALI 283217

IP67

24 V
287666



NewLux LED-Trafo ultraslim 150 W

IP20

24 V 48 V
ON/OFF 283218 271538
I-10 V 283219
DALI 283220



Installations-Trafo 24 V

IP20

	30 W	50 W	75 W	100 W	150 W
ON/OFF	292176	292177	292178	292179	292185
TRIAC	292180	292181	292182	292183	292184

ON/OFF 200 W 250 W
270381 270380


STEUERUNG FUNK




NewLux LED PWM - Dimmer, Push/Funk, I Kanal, 12 - 48 V DC 8 A
Art. Nr. 288553



NewLux LED PWM - Dimmer, Push/Funk, I Kanal, 12 - 24 V
DC 8 A, 36 - 48 V DC 10 A
Art. Nr. 288552



NewLux LED PWM - Dimmer IP67, Funk Mesh, I -4 Kanal, 12 - 36 V
DC 4 x 5 A
Art. Nr. 288558



NewLux LED Single Color I Zone Fernbedienung Slide
Art. Nr. 288554



NewLux LED Single Color 4 Zonen Fernbedienung mit
3 Szenenspeicher
Art. Nr. 288555





NewLux LED PWM - Dimmer, Push/Funk, I - 4 Kanal, 12 - 24 V
DC 4 x 4 A, max. 6 A / Kanal
Art. Nr. 288557



NewLux LED PWM - Dimmer, Push/Funk, I - 4 Kanal, 12 - 24 V
DC max 20 A
Art. Nr. 288556



NewLux LED PWM - Dimmer IP67, Funk Mesh, I - 4 Kanal, 12 - 36 V
DC 4 x 5 A
Art. Nr. 288558



Sys - Pro RGB + W I Zone Fernbedienung Slide
Art. Nr. 288560



NewLux LED RGB + W 4 Zonen Fernbedienung mit
2 Szenenspeicher
Art. Nr. 288559



NewLux
48-V-Track

Preislisten finden Sie hier:





48-V-Stromschiene

schwarz: Art. Nr. 273034
weiß: Art. Nr. 273035



48-V-Einspeiser

schwarz: Art. Nr. 273055
weiß: Art. Nr. 273054



Endkappe geschlossen

schwarz: Art. Nr. 273009
weiß: Art. Nr. 273010



48-V-Verbinder

schwarz: Art. Nr. 273020
weiß: Art. Nr. 273021



Endkappe offen

schwarz: Art. Nr. 273007
weiß: Art. Nr. 273008



48-V-Eckverbinder

schwarz: Art. Nr. 273022
weiß: Art. Nr. 273023



NewLux - J930 7 W 500 lm

schwarz: Art. Nr. 271871
weiß: Art. Nr. 271885



48-V-flexibler Verbinder

schwarz: Art. Nr. 273026
weiß: Art. Nr. 273027



NewLux - DJ930 7 W 500 lm

schwarz: Art. Nr. 272361
weiß: Art. Nr. 272375



Schraube M5 x 12

schwarz: Art. Nr. 273057
verzinkt: Art. Nr. 122910




NewLux - DV930 7 W 500 lm

schwarz: Art. Nr. 272708
weiß: Art. Nr. 272722



Gleitmutter M5

Art. Nr. 273056



NewLux Mini-Profile


Preislisten finden Sie hier:





Aufbauprofil 1506

2 m
 schwarz 126030
 eloxiert 126024




Aufbauprofil 1612

2 m
 schwarz 126060
 eloxiert 126054



Endkappe f. AP 1506 geschl.

schwarz 126036
 weiß 126034



Endkappe f. AP 1612 geschl.

schwarz 126066
 weiß 126064



Endkappe f. AP 1506 offen

schwarz 126037
 weiß 126035



Endkappe f. AP 1612 offen

schwarz 126067
 weiß 126065



Eckprofil 1919

2 m
 schwarz 126091
 eloxiert 126085



Montagekl. f. 1506, 1612, 1919

verzinkt 126083



Endkappe f. EP 1919 geschl.

schwarz 126097
 weiß 126095



Abdeckung f. 1506, 1612, 1919

2 m
 klar 126101
 milchig 126104
 opal 126107



Endkappe f. 1919 offen

schwarz 126098
 weiß 126096



NewLux Leuchten-Profile

Preislisten finden Sie hier:





Eckprofil 3030

2 m
 schwarz 126141
 eloxiert 126135



Leuchtenprofil 5035

2 m
 schwarz 126216
 eloxiert 126210



Endkappe f. 3030 geschl.

schwarz 126147
 weiß 126145



Endkappe f. 5035 geschl.

schwarz 126222
 weiß 126220



Endkappe f. 3030 offen

schwarz 126148
 weiß 126146



Endkappe f. 5035 offen

schwarz 126223
 weiß 126221



Montageklammer f. 3030

klar 126149



Seilabhänger f. 5035

verzinkt 126239



Abdeckung f. 3030

2 m
 milchig 126154
 opal 126157
 klar 126151



Abdeckung f. 5035

2 m
 milchig 126245
 opal 126248
 klar 126242



NewLux LED-Panele

Preislisten finden Sie hier:





Panel R frameless, IP20, dimmbar

	2700 K	3000 K	4000 K	Ausschnitt	W
R90	102754	102755	102756	50-85 mm	10
R120	102757	102758	102759	50-110 mm	18
R170	102760	102761	102762	50-160 mm	24
R225	102763	102764	102765	50-220 mm	36

flach, inkl. steckbarem externen Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt



Panel Q frameless, IP20, dimmbar

	2700 K	3000 K	4000 K	Ausschnitt	W
Q90	102766	102767	102768	50-85 mm	10
Q120	102769	102770	102771	50-110 mm	18
Q170	102772	102773	102774	50-160 mm	24
Q225	102775	102776	102777	50-220 mm	36

flach, inkl. steckbarem externen Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt



Panel R, IP20, dimmbar

	2700 K	3000 K	4000 K	Ausschnitt	W
R85	102778	102779	102780	70 mm	3
R120	102781	102782	102783	100 mm	6
R170	102784	102785	102786	150 mm	12
R225	102787	102788	102789	200 mm	18

flach, inkl. steckbarem externen Trafo, hält mittels Federklammern



Panel Q, IP20, dimmbar

	2700 K	3000 K	4000 K	Ausschnitt	W
Q85	102790	102791	102792	70 mm	3
Q120	102793	102794	102795	100 mm	6
Q170	102796	102797	102798	150 mm	12
Q225	102799	102800	102801	200 mm	18

flach, inkl. steckbarem externen Trafo, hält mittels Federklammern



PROFESSIONELLE LICHTPLANUNG VOM EXPERTEN

Unsere sehr gut ausgebildeten und zertifizierten Mitarbeiter berechnen und visualisieren Ihre Projekte in Räumen, Etagen, Gebäuden und Außenszenen, sowie Straßenbeleuchtungen und Sportstätten.

LICHT IST EINER DER WICHTIGSTEN BESTANDTEILE DES LEBENS!

Licht steuert nicht nur die Hormonausschüttung im Körper und beeinflusst Ihre Gesundheit, sondern sorgt richtig eingesetzt dafür, dass sich Menschen in ihrer Umgebung wohlfühlen und diese erleben und genießen können. Wir helfen Ihnen schon in der Planung, die Wirkung des Lichtes auf den Menschen richtig einzusetzen. Mit attraktiven Planungspauschalen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Kunden zum Fixpreis schon vor dem Baubeginn von sich zu überzeugen!

Preislisten finden Sie hier:



LED BELEUCHTUNGSKONZEPTE NACH MASS

Wir sind Spezialisten für komplexe LED Lichtlösungen und intelligente LED Beleuchtungskonzepte. Als kundenorientiertes Handelsunternehmen ist es uns ein besonderes Anliegen, unseren Kunden und Partnern mit unserem Service einen zusätzlichen Mehrwert anzubieten.

KUNDENSPEZIFISCH UND NACH MASS

Unsere erfahrenen Mitarbeiter der Konfektionierung übernehmen an ihren ESD-geschützten (ESD = electrostatic discharge) Arbeitsplätzen zuverlässig und professionell folgende Dienstleistungen (alles kundenspezifisch und nach Maß):

- Zuschnitt LED Flexbänder
- Zuschnitt LED Kühlstreifen
- Löt- und Verbinden der LED Flexbänder mit professionellen Konnektoren
- Zuschnitt Profile für LED Flexbänder
- Einkleben von LED Flexbändern in Profile
- Anbringen von Einspeisern und Abschlüssen

Abschließende Funktionsprüfungen der LED Systeme sind bei uns eine Selbstverständlichkeit!

INSTALLATIONSFERTIGE AUSLIEFERUNG

Als Ergebnis erwarten Sie professionell konfektionierte LED Komponenten fristgerecht an Ihren Montageort geliefert. Sie sparen wertvolle Arbeitszeit, können umgehend mit der Installation beginnen und haben die Gewissheit, dass Ihre LED Beleuchtung gut und sicher funktioniert.

SERIENMÄSSIGE SONDERANFERTIGUNG (OEM)

Auf Wunsch und ab entsprechender Mindestbestellmenge produzieren wir unsere LED Standard-Aluprofile sowie Kunststoff-Abdeckungen nach Maß bis zu einer Gesamtlänge von max. 6 m und in frei wählbarer RAL-Farbe. Selbstverständlich sind wir in der Lage, Profilsysteme samt Abdeckung und Zubehör gemäß Ihrer Anforderung zu entwickeln, zu designen und serienmäßig herzustellen.

Wir erwarten gerne Ihre Anfragen!

Ihr Ansprechpartner:



Martin Peter Weixlbaumer
Produktentwickler

Telefon: +437212 81331
Mail: info@newlux.at
Homepage: www.newlux.at

Soziale Netzwerke:



Grafik & Design:

heartcorelite
design